

Suredis

Desinfectante terminal de bajo impacto ambiental para superficies externas

Descripción

Suredis es un desinfectante terminal altamente efectivo para aplicar sobre superficies externas en industrias de alimentación, bebida y lácteas. Los componentes utilizados en **Suredis** han sido cuidadosamente seleccionados para reducir el impacto ambiental.

Aplicaciones

Suredis está basado en una mezcla de biocidas con actividad de superficie, tensioactivos, sinergizadores alcalinos y agentes secuestrantes. Esta formulación única proporciona una excelente actividad desinfectante contra la mayoría de las formas vegetativas de microorganismos de incluyendo bacterias Gram-positivo y Gram-negativo y levaduras. Además, contiene ingredientes especialmente seleccionados para reducir el impacto ambiental en sistemas de tratamiento de agua y tiene una Demanda Química de Oxígeno más baja que la mayoría de otros desinfectantes en su clase.

Suredis está recomendado para la aplicación en todas las superficies externas de la industria alimentaria. Debería aplicarse después de que las superficies se hayan limpiado y aclarado a fondo. Puede utilizarse para la desinfección de suelos, paredes, utensilios y otros equipos de procesamiento de alimentos y es adecuado para aplicar en las industrias cárnicas, avícolas, snacks, lácteas, bebidas y en la mayoría de otros tipos de industrias alimentarias.

Suredis es ideal para aplicación en áreas críticas

Suredis es adecuado para aplicación manual, inmersión o pulverización y para aplicar por nebulización.


Ventajas

- Desinfectante terminal altamente efectivo para aplicar en la industria alimentaria.
- Reducido impacto ambiental especialmente para el tratamiento de aguas residuales.
- No corrosivo.
- Fácil y seguro de enjuagar.
- Utilizado sobre superficies en contacto con alimentos no origina problemas de contaminación (olor sabor) sobre ellos en caso de insuficiente enjuague.
- Efectivo en aguas duras o blandas.

Modo de Empleo

Usar **Suredis** a concentraciones entre 1-2.5% v/v dependiendo de la aplicación. Enjuagar abundantemente siempre después de su uso. Evitar inhalar los aerosoles en las aplicaciones por pulverización. Para desinfección aérea, no aplicar en presencia de personas y guardar los plazos de seguridad indicados. Usar mascarilla adecuada. Para más detalles, por favor consultar el Plan de Higiene individual.

VT1



Divosan™

Suredis

Información Técnica

Aspecto:	Líquido transparente incoloro.
Densidad relativa a 20°C:	1,10.
pH (puro a 20°C):	10,0.
Demanda Química de Oxígeno:	135 gO ₂ /kg.
Contenido de Nitrógeno (N):	2,9 g/kg.
Contenido de Fósforo (P):	no.

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases de origen cerrados, evitando las temperaturas extremas. Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de caducidad: 2 años después de la fabricación.

Fecha de fabricación: Ver impresión en garrafa / caja.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Suredis es adecuado para aplicar sobre los materiales comúnmente presentes en industrias de procesamiento de alimentos cuando se aplica según las condiciones recomendadas. Aclarar siempre a fondo después de su uso. En caso de duda, es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Método de análisis

Reactivos:	Ácido sulfúrico o clorhídrico 0,1N Indicador rojo metilo
------------	---

Procedimiento:	Añadir 1ml de indicador a 100ml de agua utilizada para diluir el producto. Valorar con ácido hasta aparición de color rojo y anotar los ml consumidos = B ml. A continuación, añadir 1ml de indicador a 100ml de la solución desinfectante. Valorar con ácido hasta aparición de color rojo y anotar los ml consumidos = T ml.
----------------	--

Cálculos:	% v/v Suredis = (T – B) ml x 0,15 % p/v Suredis = (T – B) ml x 0,16 % p/p Suredis = (T – B) ml x 0,16
-----------	--

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE.

Registro

Registro Sanitario nº 37.00005/B planta de Fabricación Polinyà (Barcelona) nº 37.00000021/M Planta de Fabricación de Valdemoro (Madrid).

Nº Registro **Suredis**: 03-20/40-03229 HA.

Información Microbiológica

EN 1276 (actividad bactericida): pasa al 1% en aguas duras (300ppm. como CaCO₃), condiciones limpias (0,03% albúmina bovina) y 5 minutos de contacto a 20°C cuando los organismos de ensayo son:

Escherichia Coli (ATCC 10536)

Staphylococcus Aureus (ATCC 6538)

Pseudomonas Aeruginosa (ATCC 15442)

Enterococcus Hirae (ATCC 10541)

JohnsonDiversey (E)

C/ San Gabriel 43-45

08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al
cliente: 902 010 602

www.johnsondiverseys.com

JohnsonDiversey

Orense 4, 5ª

28020 Madrid

Centralita: 902 011 106 / Atención al
cliente: 902 010 602

www.johnsondiverseys.com

Distribuido por:



García Martín 19

28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com

anade.com

Proteus Mirabilis(ATCC 14153)	EST	0,5%	5
Pseudomonas Aeruginosa (ATCC 15442)	EST	0,5%	5
Saccharomyces Cerevisiae (ATCC 9763)	EST	0,5%	5
Staphylococcus Aureus (ATCC 6538)	EST	0,5%	5
Enterococcus Faecium (DVE 8582)	EST	0,5%	5
Salmonella Typhimurium (ATCC 13311)	EST	0,5%	5
Listeria Monocytogenes (ATCC19114)	EST	0,5%	5
Escherichia Coli (0157:117)	EST	0,5%	5
Salmonella Typhimurium (NCTC 74)	EN 1276	1%	5
Listeria Monocytogenes(NCTC 10375)	EN 1276	1%	5
Yersinia Enterolítica(NCTC 10460)	EN 1276	1%	5
Saccharomyces Ceremirial (ATCC 9763)	EN 1276	1%	5
Staphylococcus Aureus (ATCC 6538)	DVG	1%	5
Enterococcus Faecium (DSM 2918)	DVG	1%	5
Proteus Mirabilis (ATCC 14153)	DVG	1%	5
Pseudomonas Aeruginosa (ATCC 15442)	DVG	1%	5
Candida Albicans (ATCC 10231)	DVG	1%	5
Pseudomonas Aeruginosa (CIP 122)	AfnorT 72-301	0,5%	5
Escherichia Coli (CIP 54127)	AfnorT 72-301	0,5%	5
Staphylococcus Aureus (CIP 53154)	AfnorT 72-301	0,5%	5

Distribuido por:



García Martín 19

28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com

anade.com